



FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,  
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DG Dier, Plant en Voeding (DG4)

INTERVET BELGIUM N. V.  
BEDRIJVENLAAN 7  
2800 MECHELEN

Afdeling Grondstoffen en  
Plantenbescherming

Correspondent

CASTELAIN P.  
toxicoloog  
02 524 72 64

## WERKDOCUMENT

Onze referen t :

Dossiernummer: 5254

Datum : 12/12/2002

1/4

Betreft : Algemene herziening etikettering

### **ERKENNING VAN EEN BESTRIJDINGSMIDDEL VOOR LANDBOUWKUNDIG GEBRUIK**

#### 1. Algemene bepalingen van de erkenning

In toepassing van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, en overeenkomstig het advies van het Erkenningscomité, wordt het product

BUTOX POUR ON

met de hieronder vermelde specificaties en voorwaarden erkend onder het

nr 

7767 /B
---------

als : Insecticide

op naam van : INTERVET BELGIUM N.V.

#### 2. Samenstelling en vorm

##### 2.1. Algemene bepalingen

Onverminderd de bepalingen voorzien in het K.B. van 28 februari 1994 moeten de samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de in of bij de aanvraag verstrekte gegevens.



Erk. nr : 7767/B 2/4

2.2. Werkzame stoffen) en gewaarborgde gehalte(n) :

DELTAMETHRIN

7.5 g/l

Algemene opmerking

2.3. Formuleringstype : PO (Oplossing voor algehele huidbehandeling)

3. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Zie bijlage

4. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen

4.1. Gevarencategorie(ën) : /

4.2. Klasse : Niet ingedeeld

Onverminderd de bepalingen betreffende de etikettering en verpakking van  
1-^\* -+-; Irot **aanrrahrarht**

4.3. Devolgende symbolenvanRichtlijn67/548/EEG of van debijlageXIV van  
hetK.B. van 28/02/1994

5. Geldigheidsduurvan deerkenning

5.1. Geldigheidsduur : vanaf 26/02/2004 tot en met 19/01/2008

5.2. Bijzondere voorwaarden voor de verlenging

Opmerking : Indien de geldigheidsduur van de erkenning 10 jaar bedraagt dan wordt zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij van rechtswege en voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar.

Deze erkenningsakte vervangt elke voorgaande erkenningsakte betreffende dit product.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een erkenningsakte op naam van een buitenlandse firma:

De erkenning is slechts geldig voor zover mij de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden.

De Staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze erkenning is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

FONTIER H.  
diensthoofd

Bij lage

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Te behandelen

**runderen (volwassen runderen en kalveren)**

Ter bestrijding van	: luis (Haematopinus eurysternus)
Dosis / Concentratie	: 10 ml/dier (toepassen op de ruggegraat)
Ter bestrijding van	: luis (Linognathus vituli)
Dosis / Concentratie	: 10 ml/dier (toepassen op de ruggegraat)
Ter bestrijding van	: vederluizen (Mallophaga)
Dosis / Concentratie	: 10 ml/dier (toepassen op de ruggegraat)
Ter bestrijding van	: luis (Bovicola bovis)
Dosis / Concentratie	: 10 ml/dier (toepassen op de ruggegraat)
Ter bestrijding van	: vliegen (Diptera)
Dosis / Concentratie	: runderen tot 100 kg : 10 ml/dier runderen van 100-300 kg : 20 ml/dier runderen van meer dan 300 kg : 30 ml/dier
	Het product toepassen op de ruggegraat. In het geval van een herbesmetting kan een herhaling van de behandeling op 6-8 weken na de eerste nodig blijken.

Dosis / Concentratie

**c~F~W~ssen schapen en lammeren)**

Ter bestrijding van

: schapeluisvliegen (Melophagus ovinus)

Dosis / Concentratie

: 10 ml/dier (toepassen op de ruggegraat)

Algemene opmerking