



FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DG Dier, Plant en Voeding (DG4)

Afdeling Grondstoffen en
Plantenbescherming

BAYER N. V.
DIVISION ANIMAL HEALTH
LOUIZALAAN 143
1050 BRUSSEL

Correspondent

CASTELAIN P.
toxicoloog
02 524 72 64

WERKDOCUMENT

Onze referen t :

Dossiernummer: 5490

Datum : 22/11/2002

1/4

Betreft : Algemene herziening etikettering

ERKENNING VAN EEN BESTRIJDINGSMIDDEL VOOR LANDBOUWKUNDIG GEBRUIK

1. Algemene bepalingen van de erkenning

In toepassing van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, en overeenkomstig het advies van het Erkenningscomité, wordt het product

BAYOFLY POUR-ON

met de hieronder vermelde specificaties en voorwaarden erkend onder het

nr

7983/B

als : Insecticide

op naam van : BAYER N.V.
DIVISION ANIMAL HEALTH

2. Samenstelling en vorm

2.1. Algemene bepalingen

Onverminderd de bepalingen voorzien in het K.B. van 28 februari 1994 moeten de samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de in of bij de aanvraag verstrekte gegevens.



2.2. Werkzame stof(fen) en gewaarborgde gehalte(n)

CYFLUTHRIN

10 g/l

Algemene opmerking

2.3. Formuleringsstype : PO (Oplossing voor algehele huidbehandeling)

3. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Zie bijlage

4. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen

4.1. Gevarencategorie(ën) : schadelijk

4.2. Klasse B

Onverminderd de bepalingen betreffende de etikettering en verpakking van het K.B. van 28/02/1994 moeten de volgende gegevens op het etiket aangebracht worden

4.3. Devolgende symbolen van Richtlijn 67/548/EEG of van debijlage XIV van het K.B. van 28/02/1994

Xn, N

4.4. Devolgende R en S zinnen van debijlage XIII van het K.B. van 28/02/1994

4.4.1. R50/53-R65-R66

4.4.2. S2-S13-S20/21-S24-S36/37-S35-S61-S62

4.5. Andere vermeldingen

- Dit product behoort tot de pyrethrinoiden. Bij toepassing kunnen deze, naast mogelijke irriterende en allergische effecten op de huid, specifieke reacties uitlokken (voornamelijk aan het gelaat). Deze beginnen meestal 1/2 uur tot 1 uur na de blootstelling en omvatten tintelingen, branderig gevoel of gevoelloosheid (voosheid). Laattijdige kortademigheid, koorts, hoesten zijn in zeer zeldzame gevallen mogelijk. Dit verschijnsel is van voorbijgaande aard en vereist geen verdere behandeling.

5. Geldigheidsduur van de erkenning

5.1. Geldigheidsduur : vanaf 22/11/2002 tot en met 15/06/2009

5.2. Bijzondere voorwaarden voor de verlenging

Opmerking : Indien de geldigheidsduur van de erkenning 10 jaar bedraagt dan wordt zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij van rechtswege en voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar.

Deze erkenningsakte vervangt elke voorgaande erkenningsakte betreffende dit product.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een erkenningsakte op naam van een buitenlandse firma:

De erkenning is slechts geldig voor zover mij de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden.

De Staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze erkenning is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de minister,

FONTIER H.
diensthoofd

Bijlage

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Te behandelen	runderen (volwassen runderen en kalveren)
Opmerking	Toe te passen op de rug, tussen de schouders.
Ter bestrijding van	: luis (Linognathus vituli)
Dosis / Concentratie	: 10 ml/dier.
Ter bestrijding van	: luis (Bovicola bovis)
Dosis / Concentratie	: 10 ml/dier.
Ter bestrijding van	: luis (Haematopinus eurysternus)
Dosis / Concentratie	: 10 ml/dier.
Ter bestrijding van	: vliegen (Diptera)
Dosis / Concentratie	: 10 ml/dier. Indien de vliegen terug verschijnen is een tweede behandeling nodig.

Algemene opmerking