



Federaal Agentschap  
voor de Veiligheid  
van de Voedselketen

Controlebeleid  
Directie Diergezondheid  
en Veiligheid van de  
Dierlijke Producten

AC - Kruidtuin  
Food Safety Center  
Kruidtuinlaan 55  
B-1000 Brussel  
Tel. : 02 211 82 11  
Fax: 02 211 86 30

info@favv.be  
[www.favv.be](http://www.favv.be)

Omzendbrief aan de houders van braadkippen  
en vleeskalkoenen, de bedrijfsdierenartsen en  
de sectororganisaties

Correspondent : Katie Vermeersch  
Toestelnummer : 02 211 85 88  
E-mail : [Katie.Vermeersch@favv.be](mailto:Katie.Vermeersch@favv.be)  
Uw brief van Uw kenmerk Ons Kenmerk Bijlagen Datum  
PCCB/S2/KVH/409020 19/02/2010

Betreft : Salmonellabestrijding bij braadkippen en vleeskalkoenen

Geachte mevrouw, meneer,

Op 1 januari 2009 trad Verordening (EG) nr. 646/2007 in werking voor de braadkippen, op 1 januari 2010 Verordening (EG) nr. 584/2008 voor de vleeskalkoenen. Deze verordeningen harmoniseren de bemonstering die moet worden uitgevoerd in het kader van de salmonellabestrijding bij braadkippen en vleeskalkoenen voor alle Europese lidstaten. De bemonstering maakt deel uit van het nationaal salmonellabestrijdingsprogramma. Dit programma bevat 3 onderdelen: de bemonstering, gebaseerd op Verordeningen (EG) nrs. 646/2007 en 584/2008, de preventieve maatregelen, gebaseerd op de reeds bestaande gezondheidskwalificatie en de maatregelen ingeval van een positieve toom, opgenomen in het pas verschenen koninklijk besluit van 14 januari 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van *Salmonella* bij pluimvee. Voor de braadkippenhouders vervangt deze omzendbrief de omzendbrief van 24 december 2008 betreffende de bemonstering in het kader van de salmonellabestrijding bij braadkippen (ref. PCCB/S2/KVH/266384). De voornaamste wijziging voor de braadkippenhouders ten opzichte van de vorige omzendbrief is de toevoeging van de te nemen maatregelen.

Het bestrijdingsprogramma bij braadkippen en vleeskalkoenen is van toepassing voor alle bedrijven met 200 of meer braadkippen of vleeskalkoenen. Ook bedrijven met een capaciteit van minder dan 5000 stuks braadkippen of vleeskalkoenen, die onder gezondheidskwalificatie C vallen, moeten deelnemen aan het bestrijdingsprogramma. Een uitzondering hierop zijn de bedrijven die enkel en alleen kleine hoeveelheden vers vlees direct leveren aan de eindverbruiker (zonder tussenkomst van het slachthuis). Het bestrijdingsprogramma moet toegepast worden vanaf 25 februari 2010, dit is 10 dagen na publicatie van het KB van 14 januari 2010 tot wijziging van het KB van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van *Salmonella* bij pluimvee.

**Bij vleeskalkoenen zullen de stalen die genomen werden overeenkomstig de gezondheidskwalificatie nog aanvaard worden tot 31 maart 2010. Vanaf 1 april 2010 moeten alle stalen genomen worden volgens onderstaande beschrijving. Zo niet worden ze niet meer aanvaard door het laboratorium.**

De beschrijving hieronder geldt zowel voor braadkippen als vleeskalkoenen, tenzij anders vermeld. De monsters voor de monitoring worden genomen in de laatste 3 weken voor de slacht, net zoals bij de gezondheidskwalificatie. De monsters mogen genomen worden door de sanitair verantwoordelijke van het beslag, de bedrijfsdierenarts of technici van DGZ of ARSIA. De sanitair verantwoordelijke van het beslag blijft verantwoordelijk voor het nemen van de monsters. **De manier van bemonstering verschilt lichtjes in vergelijking met de gezondheidskwalificatie en wordt hieronder beschreven.** De bemonstering wordt uitgevoerd **per stal**. Het resultaat bekomen door deze bemonstering mag gebruikt worden voor de gezondheidskwalificatie en wordt op het VKI-document (begeleidingsdocument slachtpluimvee) vermeld. Vanaf de datum van bemonstering blijft het resultaat 3 weken geldig voor braadkippen en 6 weken voor vleeskalkoenen.

Er worden **twee paar overschoen- of oversokmonsters** genomen. Bij koppels met vrije uitloop worden de monsters **alleen in de ruimte binnen de stal** verzameld. Alle overschoen- of oversokmonsters moeten tot één monster worden samengevoegd. Voordat de overschoenen/oversokken worden aangetrokken, moet het oppervlak ervan worden bevochtigd met steriel water of een oplosmiddel voor maximale terugwinning. **Het gebruik van water met antimicrobiële stoffen of toegevoegde ontsmettingsmiddelen is verboden.** Voor het bevochtigen van de overschoenen wordt aanbevolen de vloeistof in de overschoenen te gieten voordat zij worden aangetrokken. Het oplosmiddel kan ook worden aangebracht na het aantrekken van de schoenen met behulp van een verstuiver of spuitfles. Er wordt voor gezorgd dat alle afdelingen van een stal op evenredige wijze bij de bemonstering worden vertegenwoordigd. Elk paar moet circa 50 % van de ruimte van de stal bestrijken. Als de bemonstering voltooid is, worden de overschoenen of oversokken voorzichtig uitgetrokken zodat het aanhangend materiaal niet loskomt. De overschoenen kunnen binnenstebuiten worden gekeerd zodat er geen materiaal van afvalt. **De 2 paar overschoenen worden in één zak of een pot gedaan** en van een etiket voorzien. Het nodige materiaal (zakken of potten, de etiketten en een inzendformulier voor de bemonstering) kan bekomen worden bij de bevoegde laboratoria. De **bedrijfsdierenarts** kan meer uitleg verschaffen over de technische aspecten van deze bemonsteringsmethode.

Op het inzendformulier wordt volgende informatie verstrekt:

- beslagnummer;
- beslag adres;
- naam van de verantwoordelijke;
- stalnummer en hoknummer volgens bedrijfsplan;
- datum opzet tomen;
- identificatie bedrijfsdierenarts;
- naam staalnemer;
- pluimveesoort: kippen of kalkoenen;
- categorie pluimvee: gebruikspluimvee;
- type pluimvee: vlees;

- onderzoekstijdstip: uitgangscntrole;
- aard van het materiaal: overschoenen of oversokken;
- datum van bemonstering;
- handtekening van de verantwoordelijke.

Enkel geaccrediteerde en door het Agentschap erkende laboratoria komen in aanmerking voor de analyse. Volgende laboratoria voldoen aan deze eisen: DGZ, ARSIA, Lavetan en Servaco Food Control. De stalen worden binnen de 24 uur opgestuurd naar één van bovenvermelde laboratoria. Indien een staal positief is voor *Salmonella* wordt eveneens het serotype bepaald door het CODA. De kosten voor bemonstering, detectie van *Salmonella* en serotypering worden gedragen door de pluimveehouder.

Het bestrijdingsprogramma bevat volgende maatregelen:

- 1) Indien een toom voor de eerste keer positief is voor *Salmonella* worden volgende maatregelen opgelegd:
  - de toom wordt bestemd om logistiek geslacht te worden op het einde van de productie;
  - voor de opzet van een nieuwe toom pluimvee wordt de stal grondig gereinigd en ontsmet. De nodige sanitaire leegstand (minstens tot de stal volledig droog is) wordt gerespecteerd;
  - na de nodige sanitaire leegstand en vóór de opzet van een nieuwe toom wordt een hygiënogram uitgevoerd door DGZ of ARSIA volgens de instructies van het Agentschap;
  - na de nodige sanitaire leegstand en vóór de opzet van een nieuwe toom wordt een swabonderzoek naar *Salmonella* uitgevoerd overeenkomstig bijlage I, door de bedrijfsdierenarts of door DGZ of ARSIA;
  - afhankelijk van het resultaat van het hygiënogram en het swabonderzoek worden de maatregelen opgelegd zoals weergegeven in onderstaande tabel. De bemonstering wordt uitgevoerd door DGZ of ARSIA. Per plaatje wordt een score toegekend afhankelijk van het aantal kolonievormende eenheden (kve) op het plaatje. X is het gemiddelde van alle scores toegekend aan de individuele plaatjes:
 

○ 0 kve/plaatje:	score 0
○ 1 t/m 40 kve/plaatje:	score 1
○ 41 t/m 120 kve/plaatje:	score 2
○ 121 t/m 400 kve/plaatje :	score 3
○ meer dan 400 kve/plaatje :	score 4
○ ontelbaar:	score 5

Te nemen maatregelen afhankelijk van de score:

RESULTAAT HYGIENOGRAM	RESULTAAT SWABCONTROLE	MAATREGELEN
$X \leq 1,5$	Negatief voor <i>Salmonella</i> spp.	Geen maatregelen
$X \leq 1,5$	Positief voor <i>Salmonella</i> spp.	Na volgende leegstandperiode swabcontrole
$1,5 < X \leq 3,0$	Negatief voor <i>Salmonella</i> spp.	Na volgende leegstandperiode hygiënogram
$1,5 < X \leq 3,0$	Positief voor <i>Salmonella</i> spp.	Na volgende leegstandperiode hygiënogram en swabcontrole.
$X > 3,0$	Negatief of positief voor <i>Salmonella</i> spp.	Na volgende leegstandperiode: <ul style="list-style-type: none"><li>• laten ontsmetten door een externe firma</li><li>• hygiënogram</li><li>• swabcontrole.</li></ul>

2) Indien een toom voor een tweede opeenvolgende keer positief is voor hetzelfde serotype *Salmonella* worden dezelfde maatregelen opgelegd als hierboven beschreven en worden eveneens volgende maatregelen opgelegd:

- de stal wordt grondig gereinigd. De ontsmetting van de stal wordt uitgevoerd door een **extern** bedrijf. De nodige sanitaire leegstand (minstens tot de stal volledig droog is) wordt gerespecteerd;
- indien gebruik gemaakt wordt van een extern bedrijf voor het laden, gebeurt het laden als laatste activiteit van de dag.

3) Bij een derde opeenvolgende keer worden alle maatregelen zoals hierboven beschreven opgelegd en moet de verantwoordelijke zijn bedrijf laten begeleiden door de bedrijfsdierenarts. De begeleiding bestaat minimaal uit:

- een epidemiologisch onderzoek om de contaminatiebron te identificeren;
- een optimalisatie van de bioveiligheid en de hygiëne.

Een protocol voor het epidemiologisch onderzoek en een checklist voor de optimalisatie van de bioveiligheid en de hygiëne zal op een later tijdstip opgesteld worden. Uw dierenarts kan hiervoor eveneens beroep doen op DGZ en ARSIA.

Telkens een toom positief is voor *Salmonella* zal u hiervan een bevestiging ontvangen van het FAVV door middel van een brief. In de brief zullen de maatregelen nog eens opgesomd worden. Om zo weinig mogelijk invloed te hebben op het productieproces werd geopteerd om maatregelen te nemen die de opzet van een nieuwe toom niet in het gedrang brengen. Gezien de korte tijdspanne tussen het kenbaar zijn van het resultaat en de opzet van de volgende toom is het mogelijk dat de brief van het FAVV u pas bereikt op het ogenblik dat de volgende toom reeds opgezet is. Het is aan u om bij de opzet van een volgende toom uw verantwoordelijkheid op te nemen en de hierboven vermelde maatregelen uit te voeren. Het FAVV zal steekproefsgewijs de opvolging van de maatregelen controleren.

Voor de preventieve maatregelen in de bestrijding van *Salmonella* vormen de structurele en werkingsmaatregelen opgenomen in de gezondheidskwalificatie een belangrijke basis. Op dit ogenblik zijn er geen veranderingen in het kader van de gezondheidskwalificatie en blijft de toepassing zoals voorheen. Voor de optimalisering van de bestrijdingsprogramma's zal in een volgend stadium de wetgeving omtrent de gezondheidskwalificatie gewijzigd worden. Uiteraard wordt u op de hoogte gebracht van het van kracht worden van deze wijzigingen.

Met de meeste hoogachting,

H. Diricks (get.)  
Directeur-generaal

BIJLAGE I: Bemonsteringsmethode voor de controle op *Salmonella* na reinigen en ontsmetten.

2 mengstalen van elk 25 omgevingswabs worden verzameld op de plaatsen waar de positieve toom gehuisvest was. Swabs worden genomen van de meest bevulde en meest kritische plaatsen in de stal.

Etikettering

Op elk monster worden volgende gegevens vermeld:

- 1) Beslagnummer
- 2) Stal en/of hoknummer
- 3) Datum staalname
- 4) Naam staalnemer
- 5) Aard van het staal (omgevingswabs)