

**Methylgeel in kerrie / Jaune méthyle dans du curry / Methyl yellow in curry
Methode LC-MS/MS / Méthode LC-MS/MS / LC-MS/MS method**

laboid	laboratorium laboratoire laboratory	verantwoordelijke responsable responsible	straat - rue - street	nr - n° - nr	PC - CP - PC	gemeente commune municipality	tel - tél - phone	fax	e-mail
LECCA	Laboratorium ECCA N.V.	Mr. Frank Benijts	Ambachtsweg	3	9820	Merelbeke	09/252 64 44	09/252 64 24	fb@labecca.be cvb@labecca.be
<i>CER (*)</i>	Centre d'Economie Rurale - Laboratoire d'hormonologie animale	Mr. Philippe Delahaut	Rue du Point du Jour	8	6900	Marloie	084/31 00 90	084/31 61 08	p.delahaut@cergroupe.be
<i>LUFA (*)</i>	<i>LUFA</i>	<i>Mr. Moerberger Frank</i> <i>[contact Belgium Mr. Devits Marc]</i>	<i>Dr.-Hell-Strasse</i>	<i>6</i>	<i>24107</i>	<i>Kiel</i> <i>(Germany)</i>	<i>+49 431 12280</i> <i>[contact Belgium +32 (0) 2 306.75.46]</i>	<i>+49 431 1228498</i> <i>[contact Belgium +32 (0) 2 306.75.47]</i>	<i>Frank.Moersberger@agrolab.de</i> <i>[contact Belgium : marc.devits@agrolab.de]</i>

() Laboratorium aanvaard voor officiële controles / Laboratoire accepté pour des contrôles officiels / Laboratory accepted for official control*

*De wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn cursief, vet en in het blauw weergegeven
Les modifications vis-à-vis de la version précédente sont reproduites en italique, gras et en bleu
Modifications with respect to the previous version are indicated in italic, bold and blue*