

## MELAMINE - in levensmiddelen / dans des denrées alimentaires / in food products

**Lijst met laboratoria met methode gevalideerd op niveau van 2,5 mg/kg**  
**Liste des laboratoires avec une méthode validée au niveau de 2,5 mg/kg**  
**List of Laboratories with method validated at 2,5 mg/kg level**

laboid	laboratorium laboratoire laboratory	verantwoordelijke responsable responsible	straat - rue - street	rr - n° - nr	PC - CP - PC	gemeente commune municipality	tel - tél - phone	fax	e-mail
CHEMIPHAR	Chemiphar N.V.	Mr. Cordonnier Jan	Lieven Bauwensstraat	4	8200	Brugge	+32/ (0)50.31.02.52	+32/ (0)50.31.02.54	<a href="mailto:algemeen@chemiphar.com">algemeen@chemiphar.com</a>
EUROFINS- HAMBURG	Eurofins Analytik (Wiertz-Eggert-Jörissen) - HAMBURG	Mr. Nader Werner [contact Belgium: Mr. De Ren Luc]	Neulaenderkamp [contact Belgium : Hekkestraat 51; 9308 Hofstade-Aalst]	1	21079	Hamburg (Germany)	+49/ (0) 40 49294 731  [contact Belgium: +32/ (0) 473.73.68.07]	[contact Belgium: +32/ (0) 53.769.768]	<a href="mailto:wernernader@eurofins.de">wernernader@eurofins.de</a>  [contact Belgium : <a href="mailto:lucderen@eurofins.be">lucderen@eurofins.be</a> ]
LECCA (*)	Laboratorium ECCA	Mr. Benijts Frank	Ambachtsweg	3	9820	Merelbeke	+32/ (0)9.252.64.44	+32/(0)9,252.64.24	<a href="mailto:fb@labecca.be">fb@labecca.be</a>
LFSAL (*)	Laboratoire Fédéral pour la Sécurité Alimentaire Liège	Mr. Genot Patrick	Rue Boumal	5	4000	Liège	+32/ (0)4.252.01.58	+32/ (0)4.252.22.96	<a href="mailto:patrick.genot@afsca.be">patrick.genot@afsca.be</a>
LUFA (*)	LUFA	Mr. Moerberger Frank [contact Belgium Mr. Devits Marc]	Dr.-Hell-Strasse	6	24107	Kiel (Germany)	+49 431 12280  [contact Belgium +32 (0) 2 306.75.46]	+49 431 1228498  [contact Belgium +32 (0) 2 306.75.47]	<a href="mailto:Frank.Moerberger@agrolab.de">Frank.Moerberger@agrolab.de</a>  [contact Belgium : <a href="mailto:marc.devits@agrolab.de">marc.devits@agrolab.de</a> ]
SGS-Belgium (*)	SGS Belgium N.V.	Mr. Lamou Guy	Haven 407 Polderdijkweg	16	2030	Antwerpen	+32/ (0)3.545.87.75	+32/ (0)3.545.87.79	<a href="mailto:guy.lamou@sgs.com">guy.lamou@sgs.com</a>

(\*) *Laboratorium aanvaard voor officiële (import)controles / Laboratoire accepté pour des contrôles officiels (à l'importation) / Laboratory accepted for official control (at import)*

*De wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn cursief, vet en in het blauw weergegeven*  
*Les modifications vis-à-vis de la version précédente sont reproduites en italique, gras et en bleu*  
*Modifications with respect to the previous version are indicated in italic, bold and blue*