

Toelatingsvoorwaarden voor de productie van varkenssperma op het varkensbedrijf met het oog op de afmesting van de nakomelingen in een selectiemesterij

Bijlage III.17.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Activiteit : Productie van sperma van stamboekberen met het oog op de afmesting van de nakomelingen in een selectiemesterij

Plaatscode : PL42 Landbouwbedrijf

Activiteitencode : AC65 Productie bestemd voor de inseminatie van zeugen waarvan de nakomelingen bestemd zijn om te worden afgemest in een selectiemesterij

Productcode: PR158 Varkenssperma

Overzicht toelatingsvoorwaarden

Sperma kan slechts voor de kunstmatige inseminatie van zeugen behorend tot een ander beslag dan dat van de donor worden gebruikt, wanneer het afkomstig is van een erkend spermacentrum of spermaopslagcentrum gelegen in België, een andere EU-lidstaat of een derde land.

In afwijking hiervan mag sperma dat bestemd is voor de inseminatie van zeugen op een referentiebedrijf en waarvan de nakomelingen bestemd zijn om te worden afgemest in een selectiemesterij, afkomstig zijn van het beslag van de houder van de te testen stamboekberen.

De verantwoordelijke van het stamboekbedrijf heeft daarvoor een toelating nodig.

Om een toelating te bekomen en te behouden voor de productie van sperma van stamboekberen bestemd voor de inseminatie van zeugen waarvan de nakomelingen bestemd zijn om te worden afgemest in een selectiemesterij, moet een varkensbedrijf beantwoorden aan de volgende voorwaarden:

- a) voldoen aan de sanitaire exploitatievoorwaarden in overeenstemming met punt 1;
- b) de donorberen voldoen aan de sanitaire eisen in overeenstemming met punt 2;
- c) een register bijhouden waarin de verrichtingen van dag tot dag worden opgetekend volgens de instructies in punt 3;

1. Sanitaire exploitatievoorwaarden

Sanitaire exploitatievoorwaarden voor de verantwoordelijke houder van de donor:

1. enkel van donorberen die voldoen aan punt 2 mag sperma, bestemd voor de inseminatie van zeugen op een referentiebedrijf, worden gewonnen en behandeld;
2. iedere spermagift moet op zodanige wijze worden gemerkt dat de datum van winning, het unieke identificatienummer en eventueel de naam van de donor en het toelatingsnummer van de verantwoordelijke houder van de donor gemakkelijk zijn vast te stellen;
3. het vereiste register moet behoorlijk worden bijgehouden;
4. in de loop van de periode vanaf 30 dagen vóór de geplande sperma-afname mag geen aanvoer van varkens plaatsvinden naar het beslag waartoe de donor behoort, behalve indien deze varkens in strikte quarantaine worden geplaatst en dit tot op het einde van de periode gedurende dewelke sperma van de donor wordt gewonnen;
5. op de dag van de sperma-afname moet het beslag officieel aan de volgende voorwaarden voldoen:
 - niet gelegen zijn in een gebied waarvoor beperkingen zijn vastgelegd op grond van de communautaire regelgeving in verband met het uitbreken van een ziekte bij als huisdier gehouden varkens;
 - in verband met de ziekte van Aujeszky: A3-of A4-statuu.

2. Sanitaire eisen voor de donorberen

1. Sanitaire eisen voor de donoren van sperma bestemd voor de inseminatie van zeugen op een referentiebedrijf:
 - 1.1. zij mogen op de dag van de sperma-afname geen klinische ziektesymptomen vertonen;
 - 1.2. zij moeten binnen de 30 dagen vóór de geplande sperma-afname worden getest:
 - voor de ziekte van Aujeszky:
 - o een serumneutralisatietest of een Elisa-test voor de detectie van antilichamen gericht tegen gB of tegen het volledige virus van de ziekte van Aujeszky wanneer de varkens niet zijn ingeënt;
 - o een Elisa-test voor de detectie van antilichamen gericht tegen gE van het virus van de ziekte van Aujeszky wanneer de varkens zijn ingeënt met een gE-negatief vaccin;
 - voor brucellose: een gebufferde brucella-antigeentest;
 - voor klassieke varkenspest: een serumneutralisatie- of Elisa-test.
2. Indien één van bovengenoemde tests positief uitvalt, mag het sperma niet voor kunstmatige inseminatie worden gebruikt.
3. Alle tests worden verricht in een door het Agentschap erkend laboratorium.

3. Registers

De verantwoordelijke houder van de stamboekberen houdt een register bij waarin alle dagdagelijkse verrichtingen worden opgetekend en dit voor de periode vanaf 30 dagen vóór de geplande sperma-afname tot na de laatste afname van sperma dat bestemd is voor het referentiebedrijf.

Dat register bevat tenminste :

- a) alle controles op ziekten en vaccinaties die bij de donoren zijn uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van punt 2;
- b) het schema van de sperma-afnamen, en voor elke sperma-afname:
 - de datum,
 - het unieke identificatienummer van de donor,
 - de gebruikte verdunner en
 - de toegepaste verdunningsgraad;
- c) alle verzendingen van sperma vanuit het bedrijf van de verantwoordelijke houder naar het referentiebedrijf.

Wetgeving:

Koninklijk besluit van 6 oktober 2006 betreffende de sanitaire voorwaarden inzake de productie, de behandeling, de nationale handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma, art 4.