



## Omzendbrief betreffende de technische keuring van spuittoestellen

Referentie	PCCB/ S1/ <del>JFS</del> /662485	Datum	<u>10/05/2021</u>
Huidige versie	<u>1.54</u>	Van toepassing vanaf	<u>Datum van publicatie</u>
Trefwoorden	Spuittoestellen, technische keuring		

Opgesteld door	Goedgekeurd door
Schmit Jean-François, attaché <u>Bogaert Julie, attaché</u>	<u>Heymans Jean-François</u> <del>Lefevre Vicky</del> , directeur- generaal

### 1. Doel

Deze omzendbrief heeft als doel de gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen in kennis te stellen van de publicatie van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen in het Belgisch Staatsblad en van zijn wijzigingen.

### 2. Toepassingsgebied

Toestellen die geschikt zijn om gewasbeschermingsmiddelen toe te dienen.

### 3. Referenties

#### 3.1. Wetgeving

Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden ~~(artikel 8)~~

Koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (gewijzigd door het KB van 07 november 2011, het KB van 15 januari 2014, ~~en~~ het KB van 7 april 2017 en het KB van 17 november 2020)

Ministerieel besluit van 26 april 2011 tot erkenning van keuringsdiensten waaraan de taken in verband met de keuring van spuittoestellen door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen overgedragen kunnen worden

#### 3.2. Andere

/

## 4. Definities en afkortingen

KB = koninklijk besluit

MB = ministerieel besluit

## 5. De keuring van spuittoestellen

~~Op 5 april 2011 werd in het Belgisch Staatsblad het KB van 13 maart 2011 betreffende de keuring van spuittoestellen gepubliceerd. Dat besluit vervangt, sinds 1 mei 2011, het KB van 10 augustus 2004 betreffende de uitvoering van de verplichte keuringen op spuittoestellen en de betaling ervan en het MB van 25 augustus 2004 betreffende de verplichte keuringen van spuittoestellen.~~

~~Dit besluit verandert niets aan het algemene principe van de technische keuring van spuittoestellen zoals die in België bestaat sinds 1995. Er zijn echter wel een aantal nieuwigheden aangebracht met name wat het keuringsprotocol, de retributies en de keuringsdiensten betreft.~~

Sinds 1995 is er in België een technische keuring ingevoerd om de goede werking van spuittoestellen te garanderen. Een overmatig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet alleen economisch onverantwoord, maar heeft eveneens nadelige gevolgen voor het milieu, voedselveiligheid en veiligheid van de consument daar ze kunnen leiden tot onaanvaardbare residuen op de gewassen, milieuverontreiniging en uiteindelijk zelfs tot het optreden van resistentie bij ziekten en plagen tegen gewasbeschermingsmiddelen.

### • Welke toestellen moeten worden gekeurd?

Alle toestellen die geschikt zijn om gewasbeschermingsmiddelen toe te dienen moeten om de drie jaar aan een technische keuring worden onderworpen. Een spuittoestel dat niet aan de controlecriteria voldoet mag niet worden gebruikt.

Het KB beschrijft een keuringsmethode voor de volgende types van spuittoestellen:

- Veldspuiten en alle andere spuittoestellen waarvan de werking steunt op hetzelfde principe
- Boomgaardspuiten en alle andere spuittoestellen waarvan de werking steunt op hetzelfde principe
- Spuitapparatuur met een spuitboom in de tuinbouw en de sierteelt
- Spuittoestellen voor bodemontsmetting

Sommige spuittoestellen zijn vrijgesteld van de keuring (lansspuittoestellen en rugspuit~~toestellen~~).

Daarentegen, worden bepaalde spuittoestellen die vroeger onder de uitzondering vielen niet meer vrijgesteld van keuring :

- Spuittoestellen die gemonteerd zijn op een productieketen: deze apparaten dienen aan de keuringsdienst gemeld te worden met het oog op hun keuring.
- Spuittoestellen voor ~~ultra~~-low volume toepassingen zoals LVM, ULV (UBV) en foggers~~s~~ : Tot op heden bestaat er geen methodologie voor de keuring van deze apparaten en zullen ze niet opgeroepen worden. De melding aan de keuringsdienst blijft toch verplicht.

- Apparaten voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen onder vaste vorm (bv. granulaten): Bij afwezigheid van een controlemethodologie worden deze apparaten, niet opgeroepen voor de keuring.

Meer informatie daaromtrent is beschikbaar op de volgende website:

➤ <http://www.favv-afsc.fgov.be/plantaardigeproductie/gewasbeschermingsmiddelen/>

➤ <https://keuringspuittoestellen.ilvo.vlaanderen.be/nl>

<https://keuringspuittoestellen.ilvo.vlaanderen.be/nl>

- **Aan welke criteria moeten de spuittoestellen voldoen ?**

De keuringsvoorschriften zijn weergegeven in de bijlagen 1 en 5 bij het besluit.

~~Naast de keuringsprotocollen voor veldspuittoestellen en boomgaardspuiten voert het besluit twee nieuwe protocollen in voor spuittoestellen voor kassen en spuittoestellen voor bodemontsmetting.~~

De keuringsvoorschriften zijn ingedeeld in drie categorieën al naargelang van de invloed ervan op de goede werking van het toestel :

- ✓ Deel A : deze voorschriften moeten worden nageleefd opdat het spuittoestel conform zou worden verklaard. De non-conformiteiten moeten binnen 4 maand worden verholpen. Als dat niet gebeurt, mag het spuittoestel niet meer worden gebruikt.
- ✓ Deel B : niet-naleving van deze voorschriften heeft niet tot gevolg dat het spuittoestel non-conform wordt verklaard maar de non-conformiteiten moeten wel verholpen zijn tegen de volgende driejaarlijkse keuring. Als dat niet zo is, leidt dat tot non-conformiteit van het spuittoestel.
- ✓ Deel C : niet-naleving van deze voorschriften heeft niet tot gevolg dat het spuittoestel non-conform wordt verklaard. Het gaat om aandachtspunten die door de eigenaar moeten best worden opgevolgd om de goede werking en het behoud van de goede toestand van het toestel te verzekeren.

Er wordt een zelfklevend vignet aangebracht op het spuittoestel om aan te geven dat het spuittoestel werd goedgekeurd bij de keuring heeft voldaan. Er wordt een gedetailleerd keuringsverslag overhandigd aan de eigenaar van het toestel.

Een goedgekeurd spuittoestel ~~dat bij de keuring heeft voldaan~~ mag gedurende 3 jaar worden gebruikt.

- **Waar en wanneer hebben de keuringen plaats ?**

De eigenaar van een spuittoestel krijgt een oproeping waarin hem wordt gevraagd zijn spuittoestel voor keuring aan te bieden op het tijdstip en de plaats die worden vastgesteld door de keuringsdienst waarvan hij afhangt. Het ontbreken van de oproeping voor de keuring ontheft de eigenaar niet van de verplichting om zijn spuittoestel aan de keuring te onderwerpen. Hij moet in dat geval uit eigen beweging de keuringsdienst contacteren.

Ter herinnering volgt hier een overzicht van de toegangscriteria die moeten worden nageleefd wanneer het spuittoestel ter keuring wordt aangeboden :

- het spuittoestel moet werkend zijn. De aanbieder moet het toestel in stationaire toestand kunnen laten spuiten en de druk kunnen laten variëren binnen het drukbereik van de spuitmachine (manueel spuiten) ;
- het spuittoestel moet goed uitgespoeld en gereinigd zijn (het verspoten water mag geen gewasbeschermingsmiddelen meer bevatten) ;
- de spuittank dient voor drie vierden met zuiver water gevuld te zijn ;
- het spuittoestel mag geen lekken vertonen ;
- bewegende onderdelen (aftakas, ketting, aandrijfriem en ventilator) moeten voorzien zijn van een functionele beschermkap ;
- de bevestigingspunten van het spuittoestel aan de trekker en van de spuitboom aan het chassis moeten in goede staat zijn ;
- als een spuittoestel origineel is uitgerust met een ventilator, dient deze te kunnen worden uitgeschakeld bij de toestellen.

Als die criteria niet zijn nageleefd wordt het spuittoestel de toegang tot de keuring geweigerd.

De verkoop van een spuittoestel moet binnen de 30 dagen aan de keuringsdienst worden gemeld door de verkoper en de koper samen, bij middel van het formulier dat als bijlage 2 bij het besluit is gevoegd.

Een spuittoestel dat niet meer wordt gebruikt moet buiten gebruik worden gesteld door de spuitboom of de spuitkranseer te demonteren. De buitengebruikstelling van een spuittoestel moet door de eigenaar ervan binnen de 30 dagen aan de keuringsoverheid worden gemeld bij middel van het formulier dat als bijlage 3 bij het besluit is gevoegd. Als dat niet gebeurt moet het spuittoestel aan de keuring worden onderworpen.

#### • **Wie keurt de spuittoestellen ?**

De technische keuring van spuittoestellen valt onder de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). De praktische uitvoering van de controles is echter overgedragen aan de keuringsdiensten die door de Minister erkend zijn. Om erkend te kunnen worden moeten die diensten voldoen aan een aantal voorwaarden. Zij moeten onder meer geaccrediteerd zijn op basis van de ~~ISO-norm~~ ISO-17020 norm en garanderen dat er geen sprake is van belangenvermenging.

Twee keuringsdiensten zijn erkend voor de uitvoering van de keuring van spuittoestellen :

- Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)  
 Eenheid Technologie & Voeding – Agrotechniek  
 Burgemeester Van Gansberghelaan 115  
 9820 Merelbeke-Lemberge  
 tel: 09 272 27 57 — fax: ~~09 272 28 02~~  
 E-mail: [keuringspuit@ilvo.vlaanderen.be](mailto:keuringspuit@ilvo.vlaanderen.be)
- Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W)  
 Département Productions et Filières  
 Unité Machines et infrastructures agricoles  
 Chaussée de Namur, 146  
 5030 Gembloux  
 tel : 081 627 168 – fax : 081 615 847

E-mail : [servicepulverisateur@cra.wallonie.be](mailto:servicepulverisateur@cra.wallonie.be)

Het ILVO is belast met de keuringen in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het CRA-W is belast met de keuringen in de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant.

- **Hoeveel kosten de keuringen ?**

De retributies voor de keuring zijn vastgelegd in bijlage 9 bij het besluit en moeten worden betaald aan de keuringsdienst voordat de keuring plaatsvindt. De retributies worden jaarlijks aan de index aangepast.

- **Mag een in een andere Lidstaat van de Europese Unie gekeurd spuittoestel op het Belgische grondgebied gebruikt worden ?**

Een spuittoestel dat in een andere Lidstaat van de Europese Unie aan een officiële keuring werd onderworpen mag op het Belgische grondgebied gebruikt worden indien het over een gunstig keuringsverslag beschikt uitgereikt door de bevoegde overheid van deze Lidstaat of door zijn afgevaardigde. De geldigheid van dit keuringsverslag is beperkt tot drie jaar na zijn uitreiking, in overeenstemming met het keuringsinterval van toepassing in België.

In geval van aankoop van een spuittoestel in een andere Lidstaat moet een kopie van het keuringsverslag uitgereikt in die Lidstaat aan het formulier van verkoopverklaring toegevoegd worden.

Enmaai een toestel in België gebruikt wordt of de eigenaar in België woont ~~tochter toebehoort aan een Belgische eigenaar~~, dan moet dit toestel gekeurd worden door de Belgische keuringsdiensten wanneer de keuring komt te vervallen.

- **Bijkomende informatie**

~~[SPUITpccb.s1@favv-afsca.be](mailto:SPUITpccb.s1@favv-afsca.be)~~ [SPUIT.cb@favv.be](mailto:SPUIT.cb@favv.be)

## 6. Bijlagen

:

## 7. Overzicht van de revisies

Overzicht van de revisies van de omzendbrief		
Versie	Van toepassing vanaf	Reden en omvang van de revisie
1.0	01/05/2011	
1.1	01/05/2011	Publicatie van het ministerieel besluit van 26 april 2011 tot erkenning van keuringsdiensten waaraan de taken in verband met de keuring van

		spuittoestellen door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen overgedragen kunnen worden
1.2	05/12/2011 (in werking treding van het Koninklijk besluit)	Publicatie van het Koninklijk besluit van 07 november 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011. Dit besluit zet artikel 8 van richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden om, dat artikel voorziet in de verplichte keuring van spuittoestellen in de Europese Unie.
1.3	12/02/2014 (in werking treding van het Koninklijk besluit)	Publicatie van het Koninklijk besluit van 15 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011. Dit KB past het KB van 13 maart 2011 aan om rekening te houden met de evolutie van het geheel aan spuittoestellen evenals met de in de praktijk vastgestelde moeilijkheden door de keuringsdiensten.
1.4	05/05/2017 (inwerkingtreding van het Koninklijk besluit)	Publicatie van het Koninklijk besluit van 07 april 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011. Dit KB introduceert het principe van de erkenning van officiële controles uitgevoerd in de andere Lidstaten van de Europese Unie. Bijlagen van het KB worden eveneens gewijzigd om rekening te houden met technische evoluties en praktische moeilijkheden vastgesteld door de keuringsdiensten.
<u>1.5</u>	<u>17/11/2020 (inwerkingtreding van het Koninklijk besluit)</u>	<u>Publicatie van het Koninklijk besluit van 17 november 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen</u>